

## SBE 650 (600742000) Ударная дрель Картон

№ для заказа 600742000 EAN (Европейский номер товара) 4061792201415



льтернативное изображение

- Электроника Vario (V) управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Реверс
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона

www.metabo.com 1/2



Технические данные	
Характеристики	
Номинальная потребляемая мощность	650 BT
Отдаваемая мощность	320 BT
Макс. крутящий момент	10 Нм
Ø сверления в каменной	16 мм
Ø сверления в бетоне	14 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	30 мм
Число оборотов при номинальной нагрузке	1500 /мин
Макс. число ударов	44800 /мин
Передачи	1
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником	6.35 мм
Резьба сверлильного шпинделя	1/2 " - 20 UNF
Вид крепления сверлильных патронов	Сверлильный патрон с зубчатым венцом
Вес без сетевого кабеля	1.8 кг
Длина кабеля	2.5 м
Вибрация	
Сверление металла	5.8 m/c²
Погрешность измерения К	1.5 m/c <sup>2</sup>
Ударное сверление в бетоне	24.4 m/c²
Погрешность измерения К	1.5 m/c²
Звуковая эмиссия	
Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Сверлильные патроны с зубчатым венцом

Ключи сверлильного патрона

Дополнительная рукоятка

Ограничитель глубины сверления

www.metabo.com 2/2